

LA PERSONNE INCONSCIENTE

Répondez vrai (V) ou faux (F) à chacun des énoncés suivants :

- A. Si une personne consciente est totalement éveillée, elle réagit à la voix ou à la douleur et est consciente de son environnement.
- B. Une personne peut perdre conscience à la suite d'un choc violent à la tête.
- C. Une personne inconsciente essaiera de remuer la main si on lui serre les doigts.
- D. Une personne peut perdre connaissance à la suite d'un accident ou d'une maladie.
- E. Une personne inconsciente répondra d'une voix faible si on lui adresse la parole.

A. V B. V C. F D. V E. F

MISE EN SITUATION

Parmi les troubles suivants, lesquels peuvent mettre en danger la vie d'une personne inconsciente étendue sur le dos?

A. Des vomissures obstruent la gorge.

B. La bouche est pleine de sang.

C. La langue obstrue la gorge.

D. La respiration est laborieuse.

A. <input checked="" type="checkbox"/>	B. <input checked="" type="checkbox"/>	C. <input checked="" type="checkbox"/>	D. <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--

SAUVETAGE ET TRANSPORT

Replacer les mots dans le texte.

déplacement - place - incendie - dangers - victime - crise transport - risques - rendre - bonne - ambulance - secouriste premiers - déplacer
--

Déplacer un accidenté présente des _____ pour le secouriste ainsi que pour la _____. Les blessures de celle-ci peuvent en effet être aggravées par certains mouvements et une manipulation incorrecte; le _____, pour sa part, peut se blesser s'il n'emploie pas les bonnes méthodes de sauvetage et de transport. C'est pourquoi il est recommandé de donner, si possible, les _____ soins sur place et d'attendre l'arrivée d'une _____ avant de déplacer la victime. Dans certaines situations, cependant, il peut être possible ou même nécessaire de _____ la victime; par exemple, dans les conditions suivantes :

- s'il y a un _____, une inondation, des émanations de gaz toxique ou danger d'explosion;
- si des soins hospitaliers doivent être obtenus d'urgence, comme dans le cas d'une _____ cardiaque;

- si les premiers soins qui s'imposent ne peuvent être administrés sur place;
- si les secours médicaux ne peuvent se _____ sur les lieux;
- si les blessures de la victime ne risquent pas d'être aggravés durant le _____;
- si l'état de la personne permet son _____ en toute sécurité.

S'il faut déplacer la victime, il importe de choisir la méthode qui comportera le minimum de _____ pour la victime et le secouriste. Faites appel à des passants (le nombre de personnes nécessaires pour déplacer la victime avec le moins de risques possible) et soulevez la personne en utilisant la _____ technique.